


### (10-OH)-Oxcarbazepine in serum

|   |   |  |
|---|---|--|
| Synoniemen  | Trileptal   |  |
| Analysemethode  | LC-MS/MS (methode is gevalideerd)   |  |
| Uitgevoerd door   | Extern  |  |
| Bepalingsfrequentie   | CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker<br>Normaal: 1x per week, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker. |  |
| Aanvraagformulier   | <a href="#">ziekenhuisapothek</a>   |  |
| Benodigd materiaal  | 4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)  |  |
| Afnametijd dal-spiegel  | vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening  |  |
| Afnametijd top-spiegel  | n.v.t.  |  |
| Verzendconditie   | geen bijzondere verzendcondities  |  |
| Bewaarconditie  | geen bijzondere bewaarcondities   |  |
| Monsterontvangst  | Laboratorium van de ziekenhuisapothek   |  |
| Doorlooptijd  | Klinisch: maximaal 14 dagen<br>Poliklinisch: maximaal 14 dagen  |  |
| Referentiewaarden   | Dal:  | 10 – 35 mg/L   |
|   | Top:  | -  |
|   | Toxisch vanaf   | 50 mg/L  |
| Bepalingsgrens  |   |  |
| CTG code  | <a href="#">072841</a>  |  |
| Achtergrondinformatie   | Zie TDM monografie NVZA: <a href="#">Oxcarbazepine</a>  |  |
| Contactpersoon  | F. Ph Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC <a href="mailto:f.mulder@nwz.nl">f.mulder@nwz.nl</a> tel:7376<br>Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.                    |  |
|   | N.Pirgon Dökmeci, teamleider <a href="mailto:pirgon-dokmeci@nwz.nl">pirgon-dokmeci@nwz.nl</a> tel:3590  |  |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie: wordt vanaf nu extern bepaald |   |  |