


Vedolizumab concentratie in serum

Synoniemen	Entyvio	
Analysemethode	ELISA (gevalideerde methode)	
Uitgevoerd door	Extern	
Bepalingsfrequentie	CITO: alleen na telefonisch overleg tussen arts en ziekenhuisapotheker Normaal: 3x per maand, in het weekend moeten de aanvragen aangemeld zijn bij dienstdoende ziekenhuisapotheker.	
Aanvraagformulier	ziekenhuisapotheek	
Benodigd materiaal	4 ml stolbloed afgenomen in een buis zonder gel (rode dop)	
Afnametijd dal-spiegel	vlak (maximaal 30 minuten) voor toediening	
Afnametijd top-spiegel	n.v.t.	
Verzendconditie	gekoeld versturen	
Bewaarconditie	gekoeld bewaren	
Monsterontvangst	Laboratorium van de ziekenhuisapotheek	
Doorlooptijd	Klinisch: maximaal 14 dag Poliklinisch: maximaal 14 dagen	
Referentiewaarden	Dal:	Zinvol indien twijfel bestaat over het therapeutisch effect van de behandeling.
	Top:	-
	Toxisch vanaf	n.v.t.
Bepalingsgrens	-	
Tarief	vedolizumab: 2x 079015	
Achtergrondinformatie	Zie informatie Sanquin: vedolizumab	
Contactpersoon	F.Ph. Mulder, ziekenhuisapotheker QA/QC f.mulder@nwz.nl tel:7376 Dienstdoende ziekenhuisapotheker is via portier bereikbaar.	
	Klinisch Farmaceutisch Laboratorium tel:3590	
Wijzigingen t.o.v. vorige versie		
30-10-2020 PB: nieuwe testcode		