



medisch centrum alkmaar

Amputatie van het been

Polikliniek chirurgie

mca.nl

Inhoudsopgave

Wat is een amputatie van het been?	3
Redenen voor operatie	3
Vorbereiding op de operatie	3
Opname	4
Tijdens de operatie	4
Na de operatie	4
Complicaties	5
Controleafspraak	5
Uw vragen	5
Kosten	5
Tot slot	6

U heeft ernstige schade aan het weefsel van uw been, waardoor een amputatie noodzakelijk is. In deze brochure leest u wat een amputatie is en hoe deze in zijn werk gaat.

Wat is een amputatie van het been?

Een amputatie van het been is het afzetten van een deel van het been wegens ernstig weefselschade. Het afzetten is noodzakelijk omdat u anders ernstige gezondheidsproblemen krijgt, zoals een levensbedreigende infectie of een kwaadaardig gezwel.

Redenen voor operatie

Redenen om tot amputatie over te gaan zijn:

- ernstige bloedvatproblemen. Wanneer er geen of onvoldoende bloed naar uw been stroomt, raakt uw weefsel (spieren, huid en onderhuids weefsel) beschadigd. Als het niet lukt om de bloeddoorstroming met een vaatoperatie te herstellen, is de kans op een infectie erg groot. Zeker wanneer u ook nog diabetes mellitus

(= suikerziekte) heeft. Zo'n infectie is op den duur levensbedreigend. Amputatie is dan de enige oplossing;

- ondraaglijke pijnklachten door ernstige zenuw- of vaatschade;
- ernstige verwondingen door een ongeval of oorlogsgeweld. Deze kunnen een amputatie noodzakelijk maken om uw leven te redden;
- kwaadaardig gezwel.

Vorbereiding op de operatie

Tenzij er sprake is van een noodsituatie zoals na een ongeval, bespreekt de chirurg altijd met u tot hoever uw been wordt geamputeerd. De plaats van de amputatie wordt bepaald door de plek van de weefselschade en door de lengte van de stomp die nodig is om na de operatie goed een prothese te kunnen aanmeten. Zo kan bij een ernstige infectie van de voet de amputatie niet ter hoogte van de voet of enkel zijn, maar een handbreedte onder de knie. Alleen dan kunt u namelijk een goede stabiele prothese krijgen.

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, wilt u dit dan aan uw chirurg melden. Deze medicijnen kunnen bij een

Amputatie van het been

operatie bloedingen veroorzaken. U dient met de chirurg te overleggen hoe lang u voor de operatie met deze medicijnen moet stoppen.

Een amputatie van het been is altijd onder regionale of algehele anesthesie (narcose of ruggenprik). Meer informatie hierover vindt u in de folder 'Anesthesie en operatieafdeling', die u tijdens het voorbereidend gesprek met de anesthesioloog heeft gekregen.

Opname

U wordt opgenomen op de verpleegafdeling chirurgie. Wilt u als voorbereiding de folder 'Opname' lezen? Het opnamegesprek vindt plaats op de eerste dag van uw opname.

Tijdens de operatie

De chirurg bespreekt met u hoe de operatie bij u wordt uitgevoerd. In het algemeen sluit de chirurg de wond na de operatie. Maar bij ernstige infecties wordt de wond pas na een paar dagen gesloten, als de infectieverschijnselen onder controle zijn. De operatie duurt ongeveer een uur.

Na de operatie

De stomp wordt na de operatie verbonden met een stevig aangebracht stompverband. Dit verband zorgt ervoor dat uw stomp zo'n vorm krijgt dat een prothese er goed op past. Het verbinden van de stomp is in het begin nogal pijnlijk, dit vermindert na verloop van tijd.

De periode na de operatie richt zich op herstel van de wond en ontwikkeling van de kracht en beweeglijkheid van de rest van uw been. U krijgt daarbij begeleiding van een revalidatiearts en een fysiotherapeut. De revalidatiearts kijkt welke voorzieningen en prothese voor u geschikt zijn. De mogelijkheden hangen af van uw lichamelijk conditie, eventuele andere ziektes of gebreken, de hoogte van de amputatie en de conditie van de stomp. Meer informatie over beenprothese vindt u op de site van de Landelijke Vereniging van Geamputeerden: www.lvvg.nl. Afhankelijk van uw situatie wordt de revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis voortgezet in een verzorgings- of verpleeghuis of een revalidatiecentrum.

Complicaties

De operatie en de periode erna verlopen meestal zonder problemen. In een enkel geval treden er complicaties op:

- Zoals bij elke operatie is er een kleine kans op trombose en longontsteking.
- De kans op of nabloeding is bij een amputatie wat groter dan bij de meeste operaties, omdat het wondoppervlak groot is.
- De kans op infectie is wat groter dan bij de meeste operaties als het been geen goede bloedvoorziening heeft of als een infectie de reden is voor de operatie.
- Een enkele keer besluit de chirurg om tijdens de operatie meer te amputeren dan vooraf was afgesproken. Het is namelijk niet altijd mogelijk om van buitenaf de mate van weefsel schade helemaal goed in te schatten. Tijdens de operatie blijkt dan het beschadigde gebied groter te zijn dan aanvankelijk gedacht werd.
- Soms blijkt na de operatie dat er te weinig weefsel is geamputeerd. Hierdoor wil de wond niet genezen. In dat geval is een nieuwe operatie nodig.
- Fantoompijn: de bij de amputatie doorgesneden zenuwen blijven prikkels doorgeven naar de hersenen, waardoor

het lijkt alsof uw geamputeerde been er nog is. Uw been voelt vreemd aan of doet pijn. Medicijnen of injecties kunnen deze verschijnselen verminderen.

Controleafspraak

Er wordt altijd een controleafspraak gemaakt bij de chirurg. Veelal kunt u bij de huisarts de hechtingen laten verwijderen. Hiervoor maakt u dan zelf een afspraak.

Uw vragen

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek chirurgie, huisnummer 039. Zij zijn op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer (072) 548 24 00.

Kosten

De ziektekostenverzekering vergoedt de behandeling.

Amputatie van het been

Tot slot

De brochure geeft algemene voorlichting. Door bijzondere omstandigheden kan de gang van zaken veranderen. Dit zal altijd door uw behandelend arts kenbaar gemaakt worden.

Wij wensen u een spoedig herstel toe!

Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Colofon

Redactie: polikliniek chirurgie
afdeling communicatie

Vormgeving: beeldgroep MCA

Oplage: 20

Druk: Ricoh

Artikelnummer: 119233/2012.01

Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van MCA van toepassing, zie www.mca.nl of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting.

Medisch Centrum Alkmaar

Wilhelminalaan 12

1815 JD Alkmaar

T (072) 548 44 44

mca.nl