



correctie van afstaande oren bij kinderen

Informatie voor ouders / verzorgers

Afstaande oren aangeboren afwijking

In overleg met uw arts wordt de stand van de oren van uw kind met een operatie gecorrigeerd. Afstaande oren komen regelmatig voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren afwijking van het kraakbeenskelet van de oorschelp. In deze folder vindt u algemene informatie over de voorbereiding op de operatie en de operatie zelf en adviezen voor na de operatie.

Gang van zaken

Na het gesprek met uw arts wordt uw kind op de opnamelijst gezet. Samen met uw kind bezoekt u het inloopspreekuur van de anesthesioloog. U krijgt vervolgens thuis bericht op welke datum en tijd uw kind wordt geopereerd. U krijgt dan ook instructies vanaf welk tijdstip uw kind niet meer mag eten en drinken. Uw kind wordt voor één dag opgenomen op de kinderkliniek, huisnummer 347/349. Op de opnamedag kunt u zich daar samen met uw kind op de afgesproken tijd melden.

Inloopspreekuur anesthesioloog

Omdat de operatie onder algehele narcose plaatsvindt, heeft u samen met uw kind een voorbereidend gesprek met een anesthesioloog. Een anesthesioloog is gespecialiseerd in het toedienen van narcose, verdoving en pijnbestrijding. U kunt voor dit gesprek naar het inloopspreekuur op de polikliniek anesthesiologie, huisnummer 228. De anesthesioloog bespreekt met u en uw kind:

- de gezondheidstoestand van uw kind
- de manier waarop uw kind onder narcose wordt gebracht: met een prikje of een kapje
- de aanpassing van eventueel medicijngebruik van uw kind, voor en na de operatie
- dat uw kind nuchter moet zijn voor de operatie

Hoe bereidt u uw kind voor?

Een operatie en een (dag)opname zijn ingrijpende gebeurtenissen voor een kind. Een goede voorbereiding helpt bij de verwerking. Daarom is het belangrijk dat u uw kind eerlijk vertelt wat het kan verwachten. Voor een peuter/kleuter is een korte eenvoudige uitleg meestal voldoende. Een schoolkind of tiener wil vaak precies weten wat de operatie inhoudt. Ook in het ziekenhuis krijgen u en uw kind uitleg over de ingreep.

De operatie

De chirurg maakt een snee aan de achterzijde van het oor en brengt het kraakbeenskelet van het oor in model. Ook verwijdert hij het stukje huid dat daardoor aan de achterkant van het oor overblijft. Daarna wordt de wond gehecht. Meestal gebruikt de chirurg oplosbare hechtingen die vanzelf verdwijnen. Na de operatie krijgt uw kind een steunend verband om het hoofd dat meestal een week moet blijven zitten. De operatie duurt ongeveer een uur.

Na de operatie

Pijnbestrijding

Tegen de pijn kunt u uw kind paracetamol geven (volg de instructie op de bijsluiters). De pijn kan vooral in de loop van de eerste dag toenemen. Om te voorkomen dat de pijn te heftig wordt, kunt u uw kind het beste op voorhand pijnstillers geven.

Waarschuw uw huisarts of het ziekenhuis bij een nabloeding of extreme pijn

Bij extreme pijn of nabloeden van de wond moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg, telefoonnummer (072) 548 2550. Of buiten kantooruren met de Spoed Eisende Hulp (SEH), telefoon (072) 548 2488. Na een week verwijdert de plastische chirurg of een arts-assistent op de polikliniek eventuele niet oplosbare hechtingen. In overleg met de plastisch chirurg draagt uw kind de eerste periode een elastische haarband over de oren. Vaak zijn de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig. Dit verdwijnt geleidelijk. Soms blijven de oren nog geruime tijd gevoelig bij kou.

Brief voor de huisarts

Wij versturen een digitale brief naar uw huisarts. Hierin informeren wij hem/haar over uw behandeling.

Risico's en complicaties

Net als bij elke operatie is er een kleine kans op complicaties. De wond kan nabloeden of er kan een infectie optreden. De correctie van afstaande oren is in principe blijvend. Maar soms heeft het kraakbeen de neiging om in zijn oude vorm terug te keren. Het kan zijn dat er dan een tweede operatie nodig is.

Vergoeding door de verzekering

Niet alle ziektekostenverzekeraars vergoeden een correctie van afstaande oren. Daarom raden wij u aan om vooraf contact op te nemen met uw verzekeraar. Ook kan het zijn dat u de kosten voor een eventuele tweede operatie zelf moet betalen.

Mogelijkheden en verwachtingen

De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Het litteken achter het oor is blijvend, maar het is meestal niet opvallend. Wel is het belangrijk dat u en uw kind er bij de keuze voor een oorcorrectie rekening mee houden dat een absolute gelijkvormige stand van beide oren bijna onmogelijk is. Plastische en esthetische chirurgie zijn geen exacte wetenschappen. Bovendien zijn de behandelmogelijkheden en het resultaat per persoon verschillend. U kunt om die reden dan ook geen garanties voor het resultaat ontleen aan deze algemene folder. Wel kunt u er uiteraard op rekenen dat we veel zorg besteden aan de behandeling van uw kind.

Uw vragen

Informatie over het MCA voor u en uw kind vindt u op www.mca.nl/kids.

Vragen vooraf

Als u vooraf nog vragen heeft over de oorcorrectie kunt u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie voor een afspraak. Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is (072) 548 2550.

Vragen na de operatie en opname

De eerste 24 uur na de ingreep kunt u voor vragen contact opnemen met de kinderkliniek, telefoonnummer (072) 548 2980.