



medisch centrum alkmaar

Bronchoscopie

Onderzoek van de luchtpijp en de longen

mca.nl

Inhoudsopgave

Wat is een bronchoscopie?	3
Wanneer vindt het onderzoek plaats?	3
Bent u verhinderd?	3
Uw voorbereiding	3
Waar vindt het onderzoek plaats?	4
Het onderzoek	4
Duur van onderzoek	5
Na het onderzoek	5
Uw vragen	5
Notities	6

Binnenkort heeft u een afspraak voor een bronchoscopie. In deze folder kunt u lezen hoe dit onderzoek gaat verlopen.

Wat is een bronchoscopie?

Een bronchoscopie betekent letterlijk kijken (scopie) in de luchtwegen (bronchiën). De longarts voert dit onderzoek uit met behulp van een bronchoscoop. Dit is een flexibele slang met aan het uiteinde een heel kleine camera. Het doel is om een goed beeld te krijgen van de structuur van het slijmvlies, de aanwezigheid van ontstekingen en eventuele afwijkingen. Ook kan materiaal weggenomen worden voor onderzoek op bacteriën en schimmels of voor cel en/of weefselonderzoek.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

U wordt voor de voorbereidingen verwacht om uur.

Het onderzoek zelf vindt plaats op de endoscopieafdeling (huisnummer 130), om uur.

Bent u verhinderd?

Wanneer u verhinderd bent, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk telefonisch door te geven aan het hart-long centrum via telefoonnummer (072) 548 27 00.

Uw voorbereiding

Om te zorgen dat het onderzoek goed verloopt, is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Volgt u daarom de onderstaande richtlijnen op:

- Wanneer het onderzoek 's ochtends plaatsvindt, moet u vanaf middernacht voorafgaand aan het onderzoek nuchter zijn. Dit houdt in dat u niets mag eten, drinken en roken tot anderhalf uur na het onderzoek.
- Indien het onderzoek 's middags is gepland, mag u een licht ontbijt nemen, zoals bijvoorbeeld een kopje thee en een beschuitje met wat boter en beleg. Daarna mag u niets meer eten en drinken tot anderhalf uur na het onderzoek.
- Gebruikt u 's ochtends medicijnen? Overlegt u dan met uw behandelend arts of u die kunt overslaan of later kunt innemen.

Afdeling endoscopie

- Het gebruik van bloedverduunners moet u in overleg met uw arts meestal een aantal dagen vóór het onderzoek stoppen. Bloedverdunnende medicijnen zoals Acenocoumarol (Sintromitis), Fenprocoumon, Marcoumar en Acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld Ascal, Aspro) verhogen de kans op (na) bloedingen.
- Draag tijdens het onderzoek geen knellende kleding.
- Vanwege de plaatselijke verdoving raden we u dringend aan om na het onderzoek niet zelf naar huis te rijden. Neemt u daarom iemand mee die u na de ingreep naar huis kan begeleiden of neem een taxi.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de endoscopieafdeling (huisnummer 130). Hier meldt u zich bij de balie. U wordt verwezen naar de wachtkamer. Een verpleegkundige haalt u daar op en begeleidt u verder.

Het onderzoek

De verpleegkundige en de longarts vertellen u voor en tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt aan hen vragen stellen voor en na het onderzoek.

Allereerst verzoekt de verpleegkundige u om uw eventuele losse gebitsdelen uit uw mond te verwijderen. Daarna verdooft zij met behulp van een spray uw mond, keel en een deel van uw luchtpijp. Vervolgens neemt u plaats op de onderzoekstafel. De verpleegkundige vraagt u om op uw rug te gaan liggen. Als de bronchoscoop via de neus wordt ingebracht, wordt uw neus ook verdoofd. Als de bronchoscoop via de mond wordt ingebracht, krijgt u een bijtring tussen uw tanden ter bescherming van de endoscoop. U krijgt een knijpertje met een meetapparaatje op een van uw vingertoppen. Dit is pijnloos. Het knijpertje registreert uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed.

Vervolgens brengt de longarts de bronchoscoop in via uw neus of mond. Ondanks de bronchoscoop blijft er genoeg ruimte over in uw longen, zodat u rustig kunt doorademen.

Het kan zijn dat de longarts tijdens het onderzoek materiaal (vocht, slijm, weefsel) verzamelt. Hier voelt u niets van. Dit wordt opgestuurd naar het laboratorium voor nader onderzoek.

Duur van onderzoek

De voorbereidingen nemen ongeveer een kwartier in beslag. Het onderzoek zelf duurt ongeveer twintig minuten. Na het onderzoek vertelt de arts u globaal wat zijn bevindingen zijn.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u anderhalf uur niet eten of drinken vanwege de lokale verdoving. De arts vertelt direct na het onderzoek zijn bevindingen aan u. Normaal gesproken mag u na het onderzoek gewoon naar huis.

Soms kan het zijn dat de longarts het nodig vindt dat u nog even bij ons blijft. Het is verstandig om een begeleider mee te nemen.

Als de longarts wat weefsel heeft weggenomen, bestaat de kans dat u wat bloederig slijm ophoest. Hierover hoeft

u zich geen zorgen te maken. Mocht dit echter langer dan een dag aanhouden of neemt het bloeden toe, neemt u dan contact op met de longarts die het onderzoek heeft uitgevoerd. In de avonduren en het weekend belt u het algemene nummer van het ziekenhuis: (072) 548 44 44. Vraag vervolgens naar de dienstdoende arts-assistent van de longartsen.

Uitslag

Soms kan de longarts na het onderzoek al een voorlopig verslag geven. Is er weefsel voor nader onderzoek opgestuurd, dan duurt het vijf werkdagen voordat de uitslag hiervan bekend is. Tijdens uw volgende afspraak met de longarts krijgt u de definitieve uitslag van de bronchoscopie.

Uw vragen

Als u na het lezen van deze informatie vragen hebt, kunt u terecht bij de medewerkers van het hart-long centrum (huisnummer 138).

Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op huisnummer 138 of telefoon (072) 548 27 00. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Colofon

Redactie: afdeling hart-long centrum
afdeling marketing & communicatie

Opmaak: beeldgroep MCA

Oplage : 500 / 1e druk / juli 2011

Druk: Ricoh

Artikelnummer: 103149

Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van MCA van toepassing, zie www.mca.nl of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting.

Medisch Centrum Alkmaar

Wilhelminalaan 12

1815 JD Alkmaar

mca.nl/hartlongcentrum

mca.nl