

Botversterkende medicijnen

www.nwz.nl

U krijgt in overleg met uw behandelend arts botversterkende medicijnen. Een zeldzame maar ernstige bijwerking van botversterkende medicijnen is beschadiging van het kaakbot. In deze folder vindt u hier meer uitleg over, en wat u kunt doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

■ **Waarom krijgt u botversterkende medicijnen?**

In overleg met uw arts krijgt u botversterkende medicijnen. U krijgt deze medicijnen om de volgende reden:

- om ernstige complicaties zoals botkanker of botbreuken door uitzaaiingen in het bot te voorkomen
- om een te hoog calciumgehalte in uw bloed te verlagen
- om de kans op uitzaaiingen in de botten na borstkanker te verkleinen
- om toename van botontkalking te voorkomen

Welk medicijn krijgt u?

Afhankelijk van uw aandoening krijgt u:

- zoledroninezuur: infuus
- pamidroninezuur (APD): infuus
- denosumab: injectie
- calciumregulerend middel: tabletten

■ **Beschadiging van kaakbot**

Zeldzame maar ernstige bijwerking

De kans is heel klein, maar het komt een enkele keer voor dat het kaakbot door de behandeling met botversterkende medicijnen beschadigd raakt. Dit kan ook nog gebeuren nadat u met de behandeling bent gestopt.

Hoe herkent u beschadiging van het kaakbot?

Bij beschadiging van het kaakbot kunt u last krijgen van:

- loszittende kiezen en/of tanden
- pijn
- zwelling van het kaakbot
- zweren en/of pus in uw mond

Neem bij (één van) deze klachten meteen contact op met uw arts en tandarts.

Risicofactoren

Het risico op beschadiging van kaakbot is groter:

- als u verschillende behandelingen voor kanker krijgt
- als u rookt
- bij tandvleesaandoeningen
- na het trekken van een kies of plaatsen van een implantaat door de tandarts
- als u niet regelmatig voor controle naar de tandarts gaat
- bij tandvleesaandoeningen
- als u eerder behandeld bent met een botversterkend medicijn

Wat kunt u zelf doen?

Bespreek met uw arts of onderzoek bij de tandarts nodig is

Voor een zo klein mogelijk risico op beschadiging van het kaakbot is het belangrijk dat u:

- uw arts vraagt of eventueel eerst onderzoek en controle bij de tandarts nodig is voordat u met de behandeling met botversterkende medicijnen begint
- eventuele problemen met uw mond of gebit voor of tijdens de behandeling altijd met uw arts of verpleegkundige bespreekt

Volg deze leefregels goed op

Volg verder deze leefregels tijdens de behandeling goed op:

- zorg voor een goede mondhygiëne
- ga regelmatig voor controle naar de tandarts en/of mondhygiënist
- zorg dat een eventueel kunstgebit goed past
- geef bij een eventuele behandeling bij de tandarts van tevoren door welk botversterkend medicijn u gebruikt
- geef klachten die kunnen wijzen op beschadiging van het kaakbot meteen door aan uw arts en tandarts: loszittende kiezen of tanden, pijn, zwelling, zweren en/of pus in uw mond

Zie voor meer informatie ook de bijsluiter van het botversterkende medicijn dat u krijgt.

■ Uw vragen

Met vragen kunt u contact opnemen met de arts die u het botversterkende medicijn heeft voorgeschreven. Of bij de afdeling van het ziekenhuis waar u het medicijn krijgt:

Locatie Alkmaar

- polikliniek interne geneeskunde: 072 - 548 3326
- functieafdeling interne geneeskunde: 072 - 548 2842
- dagbehandeling oncologie: 072 - 548 2870

Locatie Den Helder

- polikliniek interne geneeskunde: 0223 - 69 6343

Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

www.nwz.nl

tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie	dagbehandeling oncologie afdeling communicatie
Vormgeving	vormgeving Noordwest Ziekenhuisgroep
Druk	Ricoh
Artikel nr	223541 /2016.12

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.