

# Patiëntenvoorlichting

## Peritoneaal dialysekatheter

### Operatie aanleggen katheter

**U krijgt binnenkort een peritoneaal dialysekatheter. In deze folder leest u hoe deze katheter wordt aangelegd en hoe u er mee om moet gaan. U komt voor deze operatie naar locatie Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep.**

### Wat is een peritoneaal dialyse katheter?

Een peritoneaal dialysekatheter (pd-katheter) is een slangetje van kunststof van ongeveer 40 cm lang. Het gaat door uw buikvlies (peritoneum) naar uw buikholte. De katheter heeft u nodig voor de dialysebehandeling. Het wordt tijdens een operatie geplaatst. Na de operatie komt hij ongeveer 15 cm uit uw buik.

De katheter krijgt rust om vast te groeien. Ongeveer 2 weken na het inbrengen wordt er een proefwisseling gedaan en kan de training volgen. Wanneer de training start hangt af van uw klachten en uw bloedsuikerslagen. De nefroloog en pd-verpleegkundige bespreken dit met u.

### Uw voorbereiding op opname en operatie

#### *Opnameplein*

Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. Voor de voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak met het opnameplein. U heeft tijdens deze afspraak met diverse zorgverleners een gesprek zoals de apothekersassistent, anesthesioloog en verpleegkundige. Het gesprek duurt ongeveer 1½ uur. Na dit gesprek gaat u naar de dialyseafdeling voor een gesprek met de pd-verpleegkundige.

U ontvangt een brief over uw afspraak op het opnameplein. U vindt hierin informatie over:

- datum en tijdstip van uw afspraak
- op welk locatie u de afspraak heeft en
- hoe u zich op deze afspraak moet voorbereiden

#### *Operatiedatum*

U hoort van de medewerker van de planning:

- op welke datum u wordt geopereerd
- op welk tijdstip en welke locatie u wordt verwacht
- vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken

#### *Folder en filmpje*

Meer informatie vindt u in de folder 'Goed voorbereid op uw operatie'. Hierin staat onder andere wat u

moet doen om u goed voor te bereiden op uw operatie. Deze folder staat klaar in uw patiëntenportaal Mijn Noordwest, maar wordt als het nodig is meegegeven of per post opgestuurd. U kunt op onze website [www.nwz.nl/operatie](http://www.nwz.nl/operatie) ook een filmpje over de voorbereiding op de operatie bekijken. U ziet alleen wat u bewust op de operatieafdeling meemaakt.

#### *Plaats van de katheter*

Na het gesprek met het opnameplein spreekt u met de PD-verpleegkundige. Zij bepaalt in overleg met u waar de katheter komt. Daarbij wordt rekening gehouden met uw kleding en voorkeuren. Uiteindelijk bepaalt de chirurg de definitieve plaats van de katheter.

#### *Laxeren vooraf de operatie*

De pd-verpleegkundige neemt met u contact op voor een uitleg over het laxeren en de operatie. Het laxeren voor de operatie is belangrijk, omdat het de juiste ligging van de pd-katheter beïnvloed.

#### **Belangrijk: antibioticazalf**

U start 5 dagen voor de operatie met antibiotica zalf, mupirocine. U smeert deze zalf 2x per dag in beide neusvleugels. Dit is om een infectie rond de pd-katheter te voorkomen.

#### **Uw opname**

U wordt op de dag van de opname opgenomen op de electieve opnamekamer (EOK), waar u wordt voorbereid op de operatie. Is de plaats van de pd-katheter nog niet bepaald, dan komt ook de pd-verpleegkundige voor de operatie nog even langs. Na de operatie gaat u naar een andere verpleegafdeling. Dit is meestal chirurgie of interne geneeskunde (nefrologie).

#### **Tijdens de operatie**

De chirurg heeft u uitgelegd wat er tijdens de operatie gebeurt. De operatie duurt ongeveer 45 minuten.

#### **Na de operatie**

Na de operatie heeft u 2 wondjes: een buikwond van 3 tot 8 cm met hechtingen en een gaatje waar de katheter zo'n 15 cm uitsteekt. Dit heet de huidpoort. Na de operatie controleert de dialyseverpleegkundige de operatiewonden. Zo nodig wordt uw buikwond opnieuw verbonden. Het verband moet 5 tot 7 dagen blijven zitten. Als u pijn heeft na de operatie kunt u een pijnstiller vragen aan de verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen. Vraag hier gerust om. In principe mag u de volgende dag weer naar huis. Uiteraard op voorwaarde dat de arts toestemming heeft gegeven. Als u weer naar huis gaat:

- krijgt u een recept mee voor laxeren. Hiermee kunt u voorkomen dat u gaat persen
- worden de leefregels voor thuis met u doorgenomen
- krijgt u een controleafspraak mee met de pd-verpleegkundige voor het verwisselen van het verband

## Complicaties

De meeste operaties en de periode erna verlopen zonder problemen. In een uitzonderlijk geval komen er complicaties voor. Zoals bij elke operatie is er ook bij deze operatie een kleine kans op:

- nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking
- op een ontsteking van de huidpoort. Tekenen van een ontsteking zijn:
  - zwelling en roodheid
  - er komt vocht of pus uit de huidpoort
  - pijn
  - in een later stadium kunt u koorts krijgen

Als u deze verschijnselen heeft, adviseren wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de dialyseafdeling, locatie Alkmaar (maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot 20.30 uur, telefoon 072 - 548 2855).

## Leefregels voor thuis

Om de wond goed te laten genezen adviseren wij u tot de controleafspraak rekening te houden met het volgende:

- het verband dat u in het ziekenhuis heeft gekregen moet blijven zitten
- de wond mag niet nat worden, daarom kunt u niet douchen of in bad. De pd-verpleegkundige vertelt u wanneer u weer mag douchen
- vermijd het tillen van zware voorwerpen
- vermijd persen
- gebruik het voorgeschreven laxeermiddel
- ondersteun uw buik bij het hoesten
- als er vocht of bloed uit de wond komt, adviseren wij u om contact op te nemen met de dialyseafdeling van locatie Alkmaar (maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot 20:30 uur, telefoon 072 - 548 2855).

## Controleafspraak

Na de operatie maakt de dialyseverpleegkundige regelmatig afspraken met u om de wond en de huidpoort te controleren. Bij deze controles heeft u overleg met de pd-verpleegkundige en de nefroloog over wanneer de training voor de dialyse begint. Als het nodig is wordt er bloedonderzoek gedaan. Hoe vaak u moet terugkomen is afhankelijk van hoe uw wond en huidpoort genezen.

De eerste afspraak krijgt u van de dialyseverpleegkundige bij uw ontslag uit het ziekenhuis. Gewoonlijk worden eventuele hechtingen na ongeveer 10 dagen verwijderd.

## Uw vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw pd-verpleegkundige of met de medewerkers van de dialyseafdeling, locatie Alkmaar. Zij zijn van maandag tot en met zaterdag te bereiken van 07:30 tot 20:30 uur op telefoonnummer 072 - 548 2855.