

Huidallergietest

Priktest allergie bepaalde stoffen

www.nwz.nl



Noordwest
Ziekenhuisgroep

U krijgt binnenkort een huidallergietest. Deze test wordt ook wel priktest genoemd. U komt hiervoor naar de polikliniek hart-long centrum Noord-west Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. In deze folder leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat en hoe u zich kunt voorbereiden.

■ **Waarom dit onderzoek?**

Met dit onderzoek kijken we of u allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde stoffen. Deze stoffen heten inhalatieallergenen. U krijgt deze test om te onderzoeken om welke stoffen het gaat.

■ **Wat is een inhalatieallergie?**

Als u een inhalatieallergie heeft, kunt u heftige lichamelijke reacties krijgen op stoffen die u inademt. Dit kunnen stoffen zijn zoals graspollen, huisstofmijt of huidschilfers van de hond en kat. Als u in contact komt met deze stoffen, krijgt u binnen 20 minuten last van:

- een loopneus
- benauwdheid
- tranende of jeukende ogen
- huiduitslag (galbulten of eczeem)

Of als u hier al last van heeft, verergeren de klachten bij contact met bovenstaande stoffen. De allergische aanleg is vaak erfelijk bepaald en komt dan ook bij meerder familieleden voor. Deze aanleg heet atopie.

■ **Uw voorbereiding**

De test wordt op uw onderarmen gedaan. Daarom is het handig als u uw mouwen gemakkelijk kunt opstropen. Op de dag van het onderzoek mag u geen bodymilk of crème op uw armen smeren.

■ **Uw onderzoek**

Een longfunctieanalist voert de priktest (of intracutane test) uit. Hij brengt met een prikje kleine hoeveelheden stoffen (allergenen) in de huid van uw onderarm. Deze prikjes zijn vrijwel pijnloos. Na ongeveer 20 minuten kan een kleine

jeukende rode bult ontstaan op de plaats van het prikje. U bent dan allergisch voor die stof. Na enige uren verdwijnt de bult.

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Uw medicijngebruik

Gebruikt u hooikoortstabletten (antihistaminica)? Dan moet u 2 dagen voor de allergietest stoppen met het slikken van deze medicijnen.

Antihistaminica beïnvloeden namelijk de uitslag van het onderzoek.

Als u twijfelt, neem dan contact op met de polikliniek hart-long centrum, huisadres 138, telefoon 072 - 548 2700.

Astmamedicatie, zoals een inhaler, kunt u gewoon blijven gebruiken.

Stel uw vragen

Heeft u vragen tijdens het onderzoek? Stel deze dan gerust tijdens het onderzoek aan de longfunctieanalist.

■ De uitslag

Aan het eind van het onderzoek bespreekt de longfunctieanalist met u voor welke stof u allergisch bent.

De longarts bespreekt met u of u een behandeling nodig heeft. Van hem krijgt u ook adviezen om uw klachten te voorkomen.

■ Uw vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de medewerkers van de polikliniek hart-long centrum, huisadres 138, locatie Alkmaar. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur, telefoon 072 - 548 2700.

E-mail: polikliniekhlc@nwz.nl

Meer informatie: hartlongcentrum.nwz.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

www.nwz.nl

tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie hart-long centrum
afdeling communicatie

Vormgeving vormgeving Noordwest Ziekenhuisgroep

Druk Ricoh

Artikel nr 139377/2017.08

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.

www.nwz.nl