



Bronchoscopie

U bent door uw longarts verwezen naar de functieafdeling voor een bronchoscopie. Dit betekent dat met een bronchoscoop, dit is een dunne, flexibele slang met lichtbron, uw luchtwegen worden bekeken.

U wordt op

.....dag,, om uur.

verwacht op de functieafdeling.

- Nuchter: niet eten, niet drinken, niet roken vanaf 24.00 uur de avond ervóór.
- Licht ontbijt: thee met twee beschuiten vóór 07.30 uur te gebruiken.
Tussen 07.30 uur en 10.00 uur mag u nog wel een kopje thee drinken.

De bronchoscopie vindt plaats om uur.

Bent u allergisch voor geneesmiddelen of verdoving, gebruikt u medicijnen (bijvoorbeeld voor diabetes of bloedverdunnende medicijnen) of als u zwanger bent, laat dit dan vóór het onderzoek weten aan de behandelend specialist.

Vorbereiding voor het onderzoek

Vindt het onderzoek 's morgens plaats, mag u niet meer eten, drinken en roken vanaf 24.00 uur de avond ervoor en blijft u nuchter tot na het onderzoek.

Als u 's middags wordt geholpen kunt u op de dag van het onderzoek licht ontbijten, (zie pagina 1).

Na 10.00 uur blijft u nuchter (niet meer eten, drinken en roken).

Houdt u er rekening mee geen knellende kleding te dragen.

Uw blaas moet voor het onderzoek leeg zijn.

Drie kwartier (45 minuten) vóór het onderzoek krijgt u, ter voorbereiding van de bronchoscopie, tabletjes, die u met weinig water in dient te nemen. Deze tabletjes krijgt u als u zich meldt op de functieafdeling. De tabletjes zijn voor de speekselvermindering en ontspanning.

Het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten: 15 minuten voor het verdoven en 15 minuten voor het onderzoek zelf.

Eerst wordt de keel en eventueel de neus verdoofd met een keelspray. Dan worden de luchtwegen verdoofd door verdoving achter de tong in de luchtwegen te druppelen. Als u op de onderzoektafel heeft plaatsgenomen worden de luchtwegen geïnspecteerd.

Uw luchtwegen worden niet afgesloten, u kunt rustig doorademen. De longarts en de verpleegkundige zijn bij u en leggen u precies uit wat er gaat gebeuren.

Ook kunnen stukjes slijmvlies worden weggenomen voor verder onderzoek (een biopsie). Dit is niet pijnlijk.

Na het onderzoek

Als het onderzoek is afgelopen gaat u naar de uitslaapkamer waar u ongeveer 2 uur verblijft voor observatie. Het kan zijn dat u een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw keel hebt en wat moeilijk slikt. Een enkele keer kan wat bloed worden opgehoest.

Na het onderzoek mag u de eerste 2 uur niet eten en drinken omdat u zich kunt verslikken door de verdoving.

Daar u door de verdoving wat suf kunt worden, kunt u niet alleen naar huis. Wij raden u aan om iemand mee te nemen. Die u naar huis kan begeleiden. **U mag zelf niet rijden!**

De uitslag

Uw behandelend specialist zal de uitslag met u bespreken. Als er weefselstukjes zijn genomen, duurt het 7 á 10 dagen voordat de uitslag bekend is.

Vragen

Als u, na het lezen van deze folder, nog vragen heeft kunt u ons bereiken op telefoonnummer (0223) 69 66 66.