

Histaminedrempel

Onderzoek gevoeligheid luchtwegen

www.nwz.nl



Noordwest
Ziekenhuisgroep

U krijgt binnenkort een onderzoek naar de gevoeligheid van uw luchtwegen. Dit onderzoek heet een histamedrempel. U komt hiervoor naar de polikliniek hart-long centrum Noordwest Ziekenhuisgroep. In deze folder leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat en hoe u zich kunt voorbereiden.

Het onderzoek kan op 2 locaties plaatsvinden:

Locatie Alkmaar

Polikliniek hart-long centrum, huisadres 138

Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar

Telefoon: 072 - 548 2700

Locatie Den Helder

Polikliniek longziekten

Huisduinerweg 3, 1782 GZ Den Helder

Telefoon: 0223 - 696 568

U hoort van de polikliniekassistente op welke locatie uw onderzoek plaatsvindt.

■ **Waarom dit onderzoek?**

Bij dit onderzoek bepalen we met behulp van histamine of uw luchtwegen overgevoelig zijn.

■ **Uw voorbereiding**

U kunt voor het onderzoek gewoon eten en drinken.

Kom 15 minuten eerder

Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Wilt u zich daarom 15 minuten voor de afgesproken melden.

Uw longmedicatie

Het is voor dit onderzoek belangrijk dat u uw longmedicatie tijdelijk stopt:

- gebruikt u luchtwegverwijders (puffers), dan moet u dit 24 uur voor het onderzoek stoppen
- gebruikt u hooikoortstabletten (antihistaminica)? Dan moet u 3 dagen voor het onderzoek stoppen met deze medicijnen. Antihistaminica beïnvloeden namelijk de uitslag van het onderzoek.

Als u twijfelt, neem dan contact op met de polikliniek hart-long centrum, telefoon 072 - 548 2700.

■ Uw onderzoek

Een longfunctieanalist neemt het onderzoek af. Bij dit onderzoek wordt de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten door het inademen van histamine. Via een apparaat ademt u een kleine hoeveelheid histamine in, waarna uw longfunctie wordt bepaald. Deze procedure wordt een aantal malen herhaald met een oplopende concentratie histamine. De te verwachten reacties kunnen zijn: hoesten, heesheid en kortademigheid. Aan het einde van het onderzoek krijgt u een luchtwegverwijdend middel om de reactie op de histamine weer op te heffen.

Stel uw vragen

Heeft u vragen tijdens het onderzoek? Stel deze dan gerust tijdens het onderzoek aan de longfunctieanalist.

■ De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek bij uw eerstvolgende afspraak met uw behandelend arts.

■ Uw vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de medewerkers van de polikliniek hart-long centrum Noordwest Ziekenhuisgroep.

Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur:

- locatie Alkmaar, 072 - 548 2700
- locatie Den Helder, 0223 - 69 6568

E-mail: polikliniekhlc@nwz.nl

Meer informatie: hartlongcentrum.nwz.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

www.nwz.nl

tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie longziekten - functieafdeling
communicatie

Druk Ricoh

Bestelnummer 121777

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl