

# Infuus met Lidocaine

[www.nwz.nl](http://www.nwz.nl)

# Inhoud

<b>Wat is een infuus met lidocaïne?</b>	<b>3</b>
<b>Uw voorbereiding</b>	<b>3</b>
<b>De behandeling</b>	<b>5</b>
<b>Na de behandeling</b>	<b>5</b>
<b>Bijwerkingen en complicaties</b>	<b>5</b>
<b>Uw vragen</b>	<b>6</b>

**In overleg met uw behandelaar krijgt u vanwege van zenuwpijn een infuus met lidocaïne. In deze folder vindt u uitleg over de behandeling.**

## ■ **Wat is een infuus met lidocaïne?**

Wanneer u veel zenuwpijn heeft, kan een infuus met lidocaïne verlichting geven. Lidocaïne is een pijnstiller die al jaren als lokale verdoving wordt gebruikt. Door de stof direct met een infuus in te brengen in de bloedbaan geeft het bij bepaalde vormen van zenuwpijn pijnvermindering. Lidocaïne komt dan via de bloedsomloop in het centrale zenuwstelsel terecht. Daar heeft het een blokkerend effect op de zenuwcellen waardoor pijnvermindering kan optreden.

## ■ **Uw voorbereiding**

### **Belangrijk om door te geven**

Geef tijdens uw afspraak aan uw behandelaar door:

- als u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen of pleisters
- als u (mogelijk) zwanger bent
- als u hartklachten heeft, zoals ritmestoornis, hartinfarct, hartfalen, enzovoort

**Zijn deze gegevens al bekend bij het Pijncentrum? Dan hoeft u geen contact op te nemen.**

### **Heeft u koorts, antibiotica of geen pijn?**

Heeft u koorts of gebruikt u antibiotica? Of heeft u al enkele dagen tot weken heel weinig of geen pijn? Neem dan contact op met Noordwest Pijncentrum. Meestal kan de behandeling niet doorgaan en moet de afspraak verzet worden. U vindt het telefoonnummer en e-mailadres van het Pijncentrum achter in deze folder.

## **Zo nodig hartfilmpje en bloedonderzoek**

Het kan zijn dat er voor de behandeling een hartfilmpje en/of bloedonderzoek nodig is. U hoort dit dan van tevoren.

## **Eten en drinken**

U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken.

## **Bloedverduunners en overige medicatie**

Deze kunt u gewoon innemen.

## **Wat neemt u mee?**

Wilt u het volgende meenemen:

- uw afsprakenkaartje
- een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt: een overzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek. Als u toestemming heeft gegeven voor het uitwisselen van uw medische gegevens met andere zorgverleners, dan hoeft u geen overzicht mee te nemen. Meer informatie over toestemming geven vindt u op [www.nwz.nl/toestemming](http://www.nwz.nl/toestemming)
- uw identiteitsbewijs
- iets voor de ontspanning, bijvoorbeeld: muziek met koptelefoon, boek, tijdschrift of tablet (er is WiFi)

## **Kleding**

Draag makkelijk zittende kleding.

## **De verblijfsruimte**

In de verblijfsruimte mag maximaal 1 naaste of begeleider bij u plaatsnemen. Uw naaste of begeleider neemt tijdens de behandeling plaats in de wachtkamer tot u naar huis mag. Wij verzoeken u om kinderen niet mee te nemen naar uw behandeling.

## **Onder begeleiding naar huis**

U mag de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Als u dat wel doet, heeft dit mogelijk gevolgen voor uw verzekeringsdekking. Vraag iemand

om u naar huis te brengen.

## ■ De behandeling

Een verpleegkundige voert de behandeling uit. U ligt tijdens het infuus op een bed. De verpleegkundige sluit u aan op een monitor en controleert uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte in uw bloed. Eerst krijgt u een infuus ingebracht. Vervolgens wordt de lidocaïne via het infuus over 2 uur gelijkmatig toegediend. Alles bij elkaar duurt de behandeling ruim 3 uur.

## ■ Na de behandeling

Na de behandeling blijft u ongeveer 45-60 minuten in de verblijfsruimte. Als u zich goed voelt, mag u daarna onder begeleiding naar huis. De rest van de dag mag u niet actief deelnemen aan het verkeer.

## Resultaat van de behandeling

Het resultaat van deze behandeling merkt u meestal niet direct. Soms zelfs pas na enkele weken. Na goed resultaat kan de pijn terugkomen. De behandeling kan maximaal om de 4 maanden worden herhaald.

## Controle

De verpleegkundige belt u 6 weken na de behandeling. Zij bespreekt het resultaat van het infuus op de pijnklachten met u. De verpleegkundige bespreekt ook het eventuele vervolg met u. De behandeling kan eventueel met een hogere dosering worden herhaald.

## ■ Bijwerkingen en complicaties

### Bijwerkingen

U kunt tijdens het infuus last krijgen van (één van) de volgende bijwerkingen:

- vieze smaak in de mond
- duizeligheid
- dronken gevoel en verwardheid
- misselijkheid
- oorsuizen

Krijgt u (één van) deze klachten? Geef dit dan meteen door aan de verpleegkundige. Zo nodig past de verpleegkundige de doorloopsnelheid van het infuus of de dosering lidocaïne aan.

## Complicaties

De kans is klein, maar houdt u rekening met de mogelijke complicaties:

- bewustzijnsverlaging
- hartritmestoornissen
- moeite met ademen

De verpleegkundige houdt u tijdens het infuus voortdurend goed in de gaten. Als het nodig is, kan een anesthesioloog-pijnspecialist die altijd aanwezig is, meteen ingrijpen.

## ■ Uw vragen

U kunt voor medisch inhoudelijke vragen tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met de verpleegkundig pijnconsulent. Dat kan op werkdagen van 13:00 - 14:00 uur, telefoon 072 - 548 4224.

U kunt uw vraag ook mailen naar [pijnbestrijding@nwz.nl](mailto:pijnbestrijding@nwz.nl). Afhankelijk van uw vraag nemen wij dan binnen 1 of 2 werkdagen contact met u op.

## Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met Noordwest Pijncentrum op werkdagen van 09:00 - 13:00 uur en 14:00 - 16:30 uur, telefoon 072 - 548 4224.

## Meer informatie

Meer informatie over Noordwest Pijncentrum, bereikbaarheid en parkeren vindt u op [www.nwz.nl/pijnbestrijding](http://www.nwz.nl/pijnbestrijding).

## ■ Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

[www.nwz.nl](http://www.nwz.nl)

**tel** 072 - 548 4444

## Colofon

Redactie      pijncentrum  
                    communicatie

Druk            Ricoh

Bestelnummer 231401

*Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie [www.nwz.nl](http://www.nwz.nl)*