

Instructieschema bloedverdunners

Pijncentrum

In onderstaand schema kunt u aflezen welke bloedverdunnende medicijnen u moet staken.

Ook leest u wanneer u moet stoppen en wanneer u weer kunt starten met het innemen van het medicijn. Weet u niet zeker welk medicijn u gebruikt? Neemt u dan contact op met Noordwest Pijncentrum.

[Ruimte voor patiëntenetiket]

Uw behandeling vindt plaats op

☐ Acenocoumarol - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	3 dagen voor de behandeling of volgens afspraak van de trombosedienst na behandeling op reguliere tijd
☐ Fenprocoumon (Marcoumar) - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	5 dagen voor de behandeling of volgens afspraak van de trombosedienst na behandeling op reguliere tijd
☐ Nadroparine (Fraxiparine) - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	24 uur voor behandeling 24 uur na behandeling
☐ Dabigatran (Pradaxa) - wanneer stoppen? U krijgt te horen hoe lang u van te voren met dit middel moet stoppen. Is dat niet aan u doorgegeven? Belt u ons dan alstublieft op. - wanneer weer starten?	☐ 24 uur voor de behandeling ☐ 36 uur voor de behandeling ☐ 48 uur voor de behandeling 24 uur na behandeling
☐ Apixaban (Eliquis) - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	48 uur voor de behandeling 24 uur na behandeling
☐ Rivaroxaban (Xarelto) - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	48 uur voor de behandeling 24 uur na behandeling

☐ Edoxaban (Lixiana) - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	48 uur voor de behandeling 24 uur na behandeling
☐ ASA (Ascal, Ascal Cardio, Carbasalaatcalcium (Cardio))	dit medicijn kunt u blijven gebruiken
☐ Acetylsalicylzuur (Asprine, Aspégic, Alka-Seltzer, Aspro)	dit medicijn kunt u blijven gebruiken
☐ Dipyridamol (Persantin, Asasantin)	dit medicijn kunt u blijven gebruiken
☐ Clopidogrel (Grepid, Plavix) - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	7 dagen voor de behandeling 7 uur na behandeling
☐ Prasugrel (Efient) - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	7 dagen voor de behandeling 7 uur na behandeling
☐ Ticagrelor (Brilique) - wanneer stoppen? - wanneer weer starten?	5 dagen voor de behandeling 7 uur na behandeling

Uw vragen

Heeft u vragen over dit schema? Of weet u niet zeker welk medicijn u gebruikt? Neemt u dan contact op met Noordwest Pijncentrum. Dat kan op werkdagen van 13:00 - 14:00 uur, telefoon 072 - 548 4224.

U kunt uw vraag ook mailen naar pijnbestrijding@nwz.nl. Afhankelijk van uw vraag nemen wij dan binnen 1 of 2 werkdagen contact met u op.