

Punctie van de hals met echografie

Afdeling radiologie

De arts heeft u doorgestuurd naar de afdeling radiologie voor een punctie van uw hals. Dit om cellen uit een verdikking (van bijvoorbeeld een lymfeklier, speekselklier of de schildklier) in uw hals te halen. Op deze manier kunnen we een definitieve diagnose stellen en vervolgens de eventuele behandeling bepalen. Het onderzoek heet een cytologische punctie of histologische punctie. Deze punctie wordt met behulp van echografie (= onderzoek met geluidsgolven) uitgevoerd. In deze folder leest u hoe dit onderzoek in zijn werk gaat.

Vorbereiding

Medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt is het belangrijk om dat te melden bij de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze arts beoordeelt of u tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen.

Contact opnemen

Wilt u ons van tevoren te bellen als u:

- moeite heeft om op uw rug te liggen
- zich moeilijk van de rolstoel naar de onderzoekstafel kan verplaatsen en hiervoor extra hulp nodig heeft

U vindt het telefoonnummer en contactgegevens van de afdeling op pagina 2 van deze folder.

Vlak voor het onderzoek

U neemt plaats in de wachtruimte. Een assistente brengt u naar een kleedhokje en geeft u verkleed instructies. Zij vraagt of u eventuele halssieraden en grote oorbellen af wilt doen. Vervolgens laat de laborant u binnen in de kamer waar het onderzoek plaatsvindt.

Tijdens het onderzoek

U ligt op de onderzoekstafel. Om de juiste plaats voor de punctie vast te stellen, maakt de radioloog, arts-assistent of physician assistant een echo van uw hals. U krijgt hiervoor echogel en desinfectans op de hals. Daarna strijken we met een echo transducer over de huid van uw hals. Een echo transducer is een apparaat dat geluidsgolven uitzendt. De geluidsgolven worden door het lichaam teruggekaatst en daarna weer opgevangen door de echo transducer. Deze zet de teruggekaatste geluidsgolven om in beeld. De radioloog, arts-assistent of physician assistant kan zo precies de plaats bepalen waar in uw hals geprikt moet worden. Eventueel wordt die plaats met een stift op uw huid afgetekend.

Hierna maken we uw huid schoon met desinfectans. In het geval van een cytologische punctie krijgt u geen verdoving. De verdovingsprik is namelijk even gevoelig als de punctie zelf. Daarnaast kan de

