




معلومات للمرضى

تعليمات الاتصال الهاتفي لرعاية ما بعد الولادة


اتصل بالفعل		عدم الاتصال (طبيعي)
 <ul style="list-style-type: none">حفاظة ما بعد الولادة مبللة خلال نصف ساعة <p>00:30</p>	نزيف	 <ul style="list-style-type: none">حفاظة ما بعد الولادة جديدة كل 3 ساعات <p>03:00</p>  <p>24:00</p>
 <ul style="list-style-type: none">الحرارة بدرجة 38 درجة مئوية أو أعلى	حمى مقدمة رعاية ما بعد الولادة	 <ul style="list-style-type: none">قيسي الحرارة لمرة في اليومتكون الحرارة أقل من 38 درجة مئوية
 <ul style="list-style-type: none">عدم القدرة على التبول خلال 6 ساعات بعد الولادةالتبول بشكل قطرات \ عدم القدرة على إفراغ البولالإحساس بالحاجة للتبول ما بعد التبول مباشرة <p>06:00</p>	التبول مقدمة رعاية ما بعد الولادة	 <ul style="list-style-type: none">يمكن التبول خلال 6 ساعات بعد الولادة <p>06:00</p>  <p>03:00</p> <p>نصيحة: قومي بالتبول كل 3 ساعات</p>
 <ul style="list-style-type: none">ازرقاق الجسم، ازرقاق اللسان أو ازرقاق الشفتينشحوب الجسم أجسم بلون رماديجسم بلون أصفر	لون الطفل الرضيع	 <ul style="list-style-type: none">لون جلد وردي أسمرازرقاق اليدين والقدمين

ةحفصل رهظ يرظناً

WWW.NWZ.NL

معلومات للمرضى

تعليمات الاتصال الهاتفي لرعاية ما بعد الولادة

اتصل بالفعل	تنفس الطفل الرضيع	عدم الاتصال (طبيعي)
 <ul style="list-style-type: none">• التنفس لأكثر من 60 مرة في الدقيقة• صعوبة في التنفس• أنين أثناء التنفس• سحب القفص الصدري• توسع فتحات الأنف• أثناء التنفس		 <ul style="list-style-type: none">• تنفس الطفل الرضيع أسرع من تنفس البالغين• التنفس بشكل غير منتظم• الشخير أو إصدار أصوات
 <ul style="list-style-type: none">• تكون الحرارة أقل من 36.5 درجة مئوية• تكون الحرارة أعلى من 37.5 درجة مئوية	درجة حرارة الطفل الرضيع	 <ul style="list-style-type: none">• قياس درجة الحرارة لمرتين في اليوم عن طريق الشرج• الحرارة ما بين 36.5 - 37.5 درجة مئوية• الإحساس بأن اليدين والقدمين باردتان غالباً في الأربعة وعشرين ساعة الأولى
 <ul style="list-style-type: none">• هل أنت غير مطمئنة أو قلقة: اتصلي دائما• إذا لم تكن المعلومات المتلقاة واضحة	عدم اطمئنان	



اتصلي بعيادة القابلة