

# Gabapentine langzaam afbouwschema

## Pijncentrum

U heeft met uw behandelaar besloten om uw medicatie (gabapentine) te stoppen. In het schema op pagina 2 en 3 kunt u aflezen hoe u dit medicijn langzaam afbouwt.

### Hoe werkt het schema?

U volgt onderstaande stappen:

1. bekijk welke dosering u op dit moment gebruikt
2. zoek deze dosering op in het schema, deze stap in het schema is uw startpunt
3. vanaf dit startpunt werkt u het schema stap voor stap af. Iedere dag gaat u een regel naar onder voor de juiste dosering
4. u maakt het schema volledig af, bij stap 36 bent u klaar

Wij bellen u na ongeveer 10 dagen om te bespreken hoe het afbouwen gaat.

### Uw vragen

Heeft u vragen over het afbouwschema? Neemt u dan contact op met Noordwest Pijncentrum. Dat kan op werkdagen van 13:00 - 14:00 uur, telefoon 072 – 548 4224.

U kunt uw vraag ook mailen naar [pijnbestrijding@nwz.nl](mailto:pijnbestrijding@nwz.nl). Afhankelijk van uw vraag nemen wij dan binnen 1 of 2 werkdagen contact met u op.

stap	bij ontbijt: 08:00 u	bij lunch: 12 - 13:00 u	bij avondeten: 18:00 u	notitie
1	2 tabletten 600 mg	2 tabletten 600 mg	2 tabletten 600 mg	
2	2 tabletten 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 800 mg	2 tabletten 600 mg	
3	1 tablet 300 mg en 1 tablet 800 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 800 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 800 mg	
4	1 tablet 300 mg en 1 tablet 800 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 800 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 800 mg	
5	1 tablet 300 mg en 1 tablet 800 mg	1 tablet 400 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 800 mg	
6	1 tablet 400 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 400 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 800 mg	
7	1 tablet 400 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 400 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 400 mg en 1 tablet 600 mg	
8	1 tablet 400 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 400 mg en 1 tablet 600 mg	
9	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 400 mg en 1 tablet 600 mg	
10	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	
11	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 800 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	
12	1 tablet 800 mg	1 tablet 800 mg	1 tablet 300 mg en 1 tablet 600 mg	
13	1 tablet 800 mg	1 tablet 800 mg	1 tablet 800 mg	
14	1 tablet 800 mg	1 tablet 100 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 800 mg	
15	1 tablet 100 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 100 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 800 mg	
16	1 tablet 100 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 100 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 100 mg en 1 tablet 600 mg	
17	1 tablet 100 mg en 1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	1 tablet 100 mg en 1 tablet 600 mg	
18	1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	1 tablet 100 mg en 1 tablet 600 mg	
19	1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	1 tablet 600 mg	
20	1 tablet 600 mg	1 tablet 100 mg en 1 tablet 400 mg	1 tablet 600 mg	
21	1 tablet 100 mg en 1 tablet 400 mg	1 tablet 100 mg en 1 tablet 400 mg	1 tablet 600 mg	
22	1 tablet 100 mg en	1 tablet 100 mg en 1 tablet 400 mg	1 tablet 100 mg en 1 tablet 400 mg	
23	1 tablet 100 mg en 1 tablet 400 mg	1 tablet 400 mg	1 tablet 100 mg en 1 tablet 400 mg	

24	1 tablet 400 mg	1 tablet 400 mg	1 tablet 100 mg en 1 tablet 400 mg	
25	1 tablet 400 mg	1 tablet 400 mg	1 tablet 400 mg	
26	1 tablet 400 mg	1 tablet 300 mg	1 tablet 400 mg	
27	1 tablet 300 mg	1 tablet 300 mg	1 tablet 400 mg	
28	1 tablet 300 mg	1 tablet 300 mg	1 tablet 300 mg	
29	1 tablet 300 mg	2 tabletten 100 mg	1 tablet 300 mg	
30	2 tabletten 100 mg	2 tabletten 100 mg	1 tablet 300 mg	
31	2 tabletten 100 mg	2 tabletten 100 mg	2 tabletten 100 mg	
32	2 tabletten 100 mg	1 tablet 100 mg	2 tabletten 100 mg	
33	1 tablet 100 mg	1 tablet 100 mg	2 tabletten 100 mg	
34	1 tablet 100 mg	1 tablet 100 mg	1 tablet 100 mg	
35	1 tablet 100 mg		1 tablet 100 mg	
36			1 tablet 100 mg	